

TECHNICKÝ LIST







DLS B-242+ČD_bez_JM

EN 13724:2013

300x220x400-630

NEREZ-RAL 7040



Technická data:

rozměr	300x220x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka = 259 mm
materiál čelní desky	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 20.6.2023

TECHNICKÝ LIST







DLS B-242+ČD_JM

EN 13724:2013

300x220x400-630

NEREZ-RAL 7040



Technická data:

rozměr	300x220x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka = 259 mm
materiál čelní desky	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
určeno	exteriér i interiéř

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 20.6.2023

TECHNICKÝ LIST







DLS B-242+ČD_JM_ZT

EN 13724:2013

300x220x400-630

NEREZ-RAL 7040



Technická data:

rozměr	300x220x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka = 259 mm
materiál čelní desky	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19 mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 20.6.2023

TECHNICKÝ LIST







DLS B-242+ČD_2xJM_ZT

EN 13724:2013

300x220x400-630

NEREZ-RAL 7040



Technická data:

rozměr	300x220x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka = 259 mm
materiál čelní desky	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19 mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 20.6.2023