

TECHNICKÝ LIST







F-046 k zazdění do sloupku
ČD 1x ZT HM

EN 13724:2013

260x110/330x190-270

LAKOVANÁ



Technická data:

rozměr	260x110/330x190x270 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z pozinkované oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	Al profil č.27965.00, délka = 229 mm
materiál čelní deska	plech z hliníku tl. 2 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub, spot. materiál	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8, BIT, PRYŽ. PRUCH. D10
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 4.10.2022

TECHNICKÝ LIST







F-046 k zazdění do sloupku
ČD 2x ZT HM

EN 13724:2013

260x110/330x190-270

LAKOVANÁ



Technická data:

rozměr	260x110/330x190x270 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z pozinkované oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	Al profil č.27965.00, délka = 229 mm
materiál čelní deska	plech z hliníku tl. 2 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub, spot. materiál	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8, BIT, PRYŽ. PRUCH. D10
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 4.10.2022

TECHNICKÝ LIST







F-046 k zazdění do sloupku
ČD 1x ZT HM

EN 13724:2013

260x110/330x190-270

LAKOVANÁ



Technická data:

rozměr	260x110/330x190x270 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z pozinkované oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	Al profil č.27965.00, délka = 229 mm
materiál čelní deska	plech z hliníku tl. 2 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub, spot. materiál	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8, BIT, PRYŽ. PRUCH. D10
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 4.10.2022

TECHNICKÝ LIST







F-046 k zazdění do sloupku
ČD 2x ZT HM

EN 13724:2013

260x110/330x190-270

LAKOVANÁ



Technická data:

rozměr	260x110/330x190x270 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z pozinkované oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	Al profil č.27965.00, délka = 229 mm
materiál čelní deska	plech z hliníku tl. 2 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub, spot. materiál	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8, BIT, PRYŽ. PRUCH. D10
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 4.10.2022





TECHNICKÝ LIST



F-046 k zazdění do sloupku
 ČD 1x ZT HM ABB
 260x110/330x190-270

EN 13724:2013

LAKOVANÁ



Technická data:

rozměr	260x110/330x190x270 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z pozinkované oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	Al profil č.27965.00, délka = 229 mm
materiál čelní deska	plech z hliníku tl. 2 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub, spot. materiál	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8, BIT, PRYŽ. PRUCH. D10
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 4.10.2022





TECHNICKÝ LIST



F-046 k zazdění do sloupku
 ČD 2x ZT HM ABB
 260x110/330x190-270

EN 13724:2013

LAKOVANÁ



Technická data:

rozměr	260x110/330x190x270 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z pozinkované oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	Al profil č.27965.00, délka = 229 mm
materiál čelní deska	plech z hliníku tl. 2 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub, spot. materiál	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8, BIT, PRYŽ. PRUCH. D10
určeno	exteriér i interiéru

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 4.10.2022





TECHNICKÝ LIST



F-046 k zazdění do sloupku
 ČD 1x ZT a kamerou ABB
 260x110/330x190-270

EN 13724:2013

LAKOVANÁ



Technická data:

rozměr	260x110/330x190x270 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z pozinkované oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm = 229 mm
materiál čelní deska	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub, spot. materiál	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8, BIT, PRYŽ. PRUCH. D10
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 5.10.2022