

TECHNICKÝ LIST




DLS B-242+ČD-HM-1xZT

EN 13724:2013

300x220x400-630

NEREZ-RAL 7040



Technická data:

rozměr	300x220x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka = 259 mm
materiál čelní desky	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19 mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 20.7.2023

TECHNICKÝ LIST




DLS B-242+ČD-HM-2xZT

EN 13724:2013

300x220x400-630

NEREZ-RAL 7040



Technická data:

rozměr	300x220x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka = 259 mm
materiál čelní desky	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19 mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 20.7.2023

TECHNICKÝ LIST




DLS B-242+ČD-HM-1xZT

EN 13724:2013

300x220x400-630

NEREZ-RAL 7040



Technická data:

rozměr	300x220x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka = 259 mm
materiál čelní desky	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19 mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 20.7.2023

TECHNICKÝ LIST




DLS B-242+ČD-HM-2xZT

EN 13724:2013

300x220x400-630

NEREZ-RAL 7040



Technická data:

rozměr	300x220x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka = 259 mm
materiál čelní desky	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19 mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 20.7.2023

TECHNICKÝ LIST




DLS B-242+ČD-HM-1xZT

EN 13724:2013

300x220x400-630

NEREZ-RAL 7040



Technická data:

rozměr	300x220x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka = 259 mm
materiál čelní desky	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19 mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 20.7.2023

TECHNICKÝ LIST




DLS B-242+ČD-HM-2xZT

EN 13724:2013

300x220x400-630

NEREZ-RAL 7040



Technická data:

rozměr	300x220x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka = 259 mm
materiál čelní desky	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19 mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 20.7.2023

TECHNICKÝ LIST




DLS B-242+ČD-ABB-1xZT

EN 13724:2013

300x220x400-630

NEREZ-RAL 7040



Technická data:

rozměr	300x220x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka = 259 mm
materiál čelní desky	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19 mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 9.8.2023

TECHNICKÝ LIST




DLS B-242+ČD-ABB-2xZT

EN 13724:2013

300x220x400-630

NEREZ-RAL 7040



Technická data:

rozměr	300x220x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka = 259 mm
materiál čelní desky	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19 mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 9.8.2023

TECHNICKÝ LIST




DLS B-242 + ČD-ABB-KM-1xZT

EN 13724:2013

300x220x400-630

NEREZ-RAL 7040



Technická data:

rozměr	300x220x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka = 259 mm
materiál čelní desky	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19 mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 25.11.2021