

# TECHNICKÝ LIST







DLS 2x B-042

EN 13724:2013

300x110x400-630

NEREZ-RAL 7040



## Technická data:

rozměr	300x110x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka = 259mm
materiál čelní deska	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 14.3.2022

# TECHNICKÝ LIST




DLS 2x B-042 + 2x ZT

EN 13724:2013

300x110x400-630

NEREZ-RAL 7040



## Technická data:

rozměr	300x110x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka=259mm/V=40mm
materiál čelní deska	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8, bit
určeno	exteriér i interiér

[WWW.KOVOSYSTEM.CZ](http://WWW.KOVOSYSTEM.CZ)

Platnost od 18.6.2021

# TECHNICKÝ LIST




DLS B-042 2x + ČD-HM-2xZT

EN 13724:2013

300x110x400-630

NEREZ-RAL 7040



## Technická data:

rozměr	300x110x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka=259 mm/V= 40 mm
materiál čelní desky	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19 mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 29.03.2021

# TECHNICKÝ LIST




DLS B-042 2x + ČD-HM-2xZT

EN 13724:2013

300x110x400-630

NEREZ-RAL 7040



## Technická data:

rozměr	300x110x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka=259 mm/V= 40 mm
materiál čelní desky	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19 mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 29.03.2021

# TECHNICKÝ LIST




DLS B-042 2x + ČD-HM-2xZT

EN 13724:2013

300x110x400-630

NEREZ-RAL 7040



## Technická data:

rozměr	300x110x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka=259 mm/V= 40 mm
materiál čelní desky	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19 mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 29.03.2021

# TECHNICKÝ LIST






DLS B-042 2x + ČD-ABB-2xZT

EN 13724:2013

300x110x400-630

NEREZ-RAL 7040



## Technická data:

rozměr	300x110x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka=259/V= 40 mm
materiál čelní desky	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19 mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 29.03.2021

# TECHNICKÝ LIST




DLS B-042 2x+ČD-ABB-KM-2xZT

EN 13724:2013

300x110x400-630

NEREZ-RAL 7040



## Technická data:

rozměr	300x110x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka = 259 mm
materiál čelní desky	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19 mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8 1xBIT
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 21.04.2021

# TECHNICKÝ LIST







DLS 3x B-042

EN 13724:2013

300x110x400-630

NEREZ-RAL 7040



Technická data:

rozměr	300x110x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapky	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka = 259 mm
materiál čelní desky	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 14.3.2022



# TECHNICKÝ LIST







DLS B-042 3x + ČD-HM-3xZT

EN 13724:2013

300x110x400-630

NEREZ-RAL 7040



## Technická data:

rozměr	300x110x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka=259/V= 40 mm
materiál čelní desky	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19 mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 29.03.2021

# TECHNICKÝ LIST







DLS B-042 3x + ČD-HM-3xZT

EN 13724:2013

300x110x400-630

NEREZ-RAL 7040



## Technická data:

rozměr	300x110x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka = 259 mm
materiál čelní deska	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub, spot. materiál	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8, BIT, PRYŽ. PRUCH. D10
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 21.7.2023

# TECHNICKÝ LIST







DLS B-042 3x + ČD-HM-3xZT

EN 13724:2013

300x110x400-630

NEREZ-RAL 7040



## Technická data:

rozměr	300x110x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka = 259 mm
materiál čelní deska	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub, spot. materiál	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8, BIT, PRYŽ. PRUCH. D10
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 21.7.2023

# TECHNICKÝ LIST







DLS B-042 3x + ČD-ABB-3xZT

EN 13724:2013

300x110x400-630

NEREZ-RAL 7040



## Technická data:

rozměr	300x110x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka = 259 mm
materiál čelní deska	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub, spot. materiál	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8, BIT, PRYŽ. PRUCH. D10
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 9.8.2023

# TECHNICKÝ LIST







DLS B-042 3x+ČD-ABB-KM-3xZT

EN 13724:2013

300x110x400-630

NEREZ-RAL 7040



## Technická data:

rozměr	300x110x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka = 259 mm
materiál čelní desky	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19 mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 12.04.2021

# TECHNICKÝ LIST




DLS 4x B-042

EN 13724:2013

300x110x400-630

NEREZ-RAL 7040



## Technická data:

rozměr	300x110x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapky	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka = 259 mm
materiál čelní desky	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
určeno	exteriér i interiér

[WWW.KOVOSYSTEM.CZ](http://WWW.KOVOSYSTEM.CZ)

Platnost od 14.3.2022

# TECHNICKÝ LIST




DLS B-042 4x + ČD-HM-4xZT

EN 13724:2013

300x110x400-630

NEREZ-RAL 7040



Technická data:

rozměr	300x110x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka=259/V= 40 mm
materiál čelní desky	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19 mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 29.03.2021

# TECHNICKÝ LIST







DLS B-042 4x + ČD-HM-4xZT

EN 13724:2013

300x110x400-630

NEREZ-RAL 7040



## Technická data:

rozměr	300x110x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka = 259 mm
materiál čelní deska	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub, spot. materiál	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8, BIT, PRYŽ. PRUCH. D10
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 21.7.2023



# TECHNICKÝ LIST







DLS B-042 4x + ČD-HM-4xZT

EN 13724:2013

300x110x400-630

NEREZ-RAL 7040



## Technická data:

rozměr	300x110x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka = 259 mm
materiál čelní deska	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub, spot. materiál	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8, BIT, PRYŽ. PRUCH. D10
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 21.7.2023

# TECHNICKÝ LIST







DLS B-042 4x + ČD-ABB-4xZT

EN 13724:2013

300x110x400-630

NEREZ-RAL 7040



## Technická data:

rozměr	300x110x400-630 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka = 259 mm
materiál čelní deska	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub, spot. materiál	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8, BIT, PRYŽ. PRUCH. D10
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 9.8.2023