

TECHNICKÝ LIST




DLS D-241+ČD-HM-1xZT

EN 13724:2013

300x220x240-390

LAKOVANÁ



Technická data:

rozměr	300x220x240-390 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z pozinkované oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	Al profil č. 27965.00, délka = 259 mm/V= 45 mm
materiál čelní desky	plech z hliníku tl. 2 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19 mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 10.10.2022

TECHNICKÝ LIST




DLS D-241+ČD-HM-2xZT

EN 13724:2013

300x220x240-390

LAKOVANÁ



Technická data:

rozměr	300x220x240-390 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z pozinkované oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	Al profil č. 27965.00, délka = 259 mm/V= 45 mm
materiál čelní desky	plech z hliníku tl. 2 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19 mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 10.10.2022

TECHNICKÝ LIST




DLS D-241+ČD-HM-1xZT

EN 13724:2013

300x220x240-390

LAKOVANÁ



Technická data:

rozměr	300x220x240-390 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z pozinkované oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	Al profil č. 27965.00, délka = 259 mm/V= 45 mm
materiál čelní desky	plech z hliníku tl. 2 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19 mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 10.10.2022

TECHNICKÝ LIST




DLS D-241+ČD-HM-2xZT

EN 13724:2013

300x220x240-390

LAKOVANÁ



Technická data:

rozměr	300x220x240-390 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z pozinkované oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	Al profil č. 27965.00, délka = 259 mm/V= 45 mm
materiál čelní desky	plech z hliníku tl. 2 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19 mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 10.10.2022

TECHNICKÝ LIST




DLS D-241+ČD-ABB-1xZT

EN 13724:2013

300x220x240-390

LAKOVANÁ



Technická data:

rozměr	300x220x240-390 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z pozinkované oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	Al profil č. 27965.00, délka = 259 mm/V= 45 mm
materiál čelní desky	plech z hliníku tl. 2 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19 mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 10.10.2022

TECHNICKÝ LIST




DLS D-241+ČD-ABB-2xZT

EN 13724:2013

300x220x240-390

LAKOVANÁ



Technická data:

rozměr	300x220x240-390 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z pozinkované oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	Al profil č. 27965.00, délka = 259 mm/V= 45 mm
materiál čelní desky	plech z hliníku tl. 2 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19 mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 10.10.2022

TECHNICKÝ LIST




DLS D-241+ČD-ABB-KM-1xZT

EN 13724:2013

300x220x240-390

LAKOVANÁ



Technická data:

rozměr	300x220x240-390 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z pozinkované oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	Al profil č. 27965.00, délka = 259 mm/V= 45 mm
materiál čelní desky	plech z hliníku tl. 2 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19 mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 24.10.2022