

# TECHNICKÝ LIST







F-041 k zadržení do sloupku  
ČD 1x ZT HM

EN 13724:2013

300x110/330x190-270

LAKOVANÁ



## Technická data:

rozměr	300x110/330x190-270 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z pozinkované oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	Al profil č. 27965.00, délka = 259 mm
materiál čelní deska	plech z hliníku tl. 2 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub, spot. materiál	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8, BIT, PRYŽ. PRUCH. D10
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 4.10.2022

# TECHNICKÝ LIST







F-041 k zadržení do sloupku  
ČD 2x ZT HM

EN 13724:2013

300x110/330x190-270

LAKOVANÁ



## Technická data:

rozměr	300x110/330x190-270 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z pozinkované oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	Al profil č. 27965.00, délka = 259 mm
materiál čelní deska	plech z hliníku tl. 2 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub, spot. materiál	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8, BIT, PRYŽ. PRUCH. D10
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 4.10.2022

# TECHNICKÝ LIST







F-041 k zadržení do sloupku  
ČD 1x ZT HM

EN 13724:2013

300x110/330x190-270

LAKOVANÁ



## Technická data:

rozměr	300x110/330x190-270 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z pozinkované oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	Al profil č. 27965.00, délka = 259 mm
materiál čelní deska	plech z hliníku tl. 2 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub, spot. materiál	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8, BIT, PRYŽ. PRUCH. D10
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 4.10.2022

# TECHNICKÝ LIST







F-041 k zadržení do sloupku  
ČD 2x ZT HM

EN 13724:2013

300x110/330x190-270

LAKOVANÁ



## Technická data:

rozměr	300x110/330x190-270 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z pozinkované oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	Al profil č. 27965.00, délka = 259 mm
materiál čelní deska	plech z hliníku tl. 2 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub, spot. materiál	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8, BIT, PRYŽ. PRUCH. D10
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 4.10.2022





# TECHNICKÝ LIST



F-041 k zaldění do sloupku  
 ČD 1x ZT HM ABB  
 300x110/330x190-270

EN 13724:2013

LAKOVANÁ



## Technická data:

rozměr	300x110/330x190-270 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z pozinkované oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	Al profil č. 27965.00, délka = 259 mm
materiál čelní deska	plech z hliníku tl. 2 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub, spot. materiál	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8, BIT, PRYŽ. PRUCH. D10
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 4.10.2022





# TECHNICKÝ LIST



F-041 k zaldění do sloupku  
 ČD 2x ZT HM ABB  
 300x110/330x190-270

EN 13724:2013

LAKOVANÁ



## Technická data:

rozměr	300x110/330x190-270 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z pozinkované oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	Al profil č. 27965.00, délka = 259 mm
materiál čelní deska	plech z hliníku tl. 2 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub, spot. materiál	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8, BIT, PRYŽ. PRUCH. D10
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 4.10.2022





# TECHNICKÝ LIST



F-041 k zazdění do sloupku  
 ČD 1x ZT a kamerou ABB  
 300x110/330x190-270

EN 13724:2013

LAKOVANÁ



## Technická data:

rozměr	300x110/330x190-270 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z pozinkované oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm = 259 mm
materiál čelní deska	plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
šroub, spot. materiál	M4/10 DIN 85 ANTIVANDAL PH SP8, BIT, PRYŽ. PRUCH. D10
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 4.10.2022